





Bauvorhaben Hofmann Menü- Manufaktur

**Immissionsprognose Geruch und
Vorprüfung Bioaerosole, Zwischenstand,
Vorabergebnisse**

Dipl.-Geoökol. H. Lauerbach



Station	: E32547406-N	Häufigkeit ABK	—	kleiner 1.4 m/s
Messhöhe	:	I : 9.9 %	—	1.4 bis 2.3 m/s
Windgeschw.	: 3.7 m/s	II : 19.5 %	—	2.4 bis 3.8 m/s
		III/1 : 40.6 %	—	3.9 bis 6.9 m/s
		III/2 : 17.4 %	—	7.0 bis 10 m/s
		IV : 7.9 %	—	größer 10 m/s
		V : 4.8 %		




Anhang 7 TA Luft, Nr. 3.1: Immissionswerte

- Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf **Wohnnutzung** im Gewerbe- bzw. Industriegebiet.
- **Beschäftigte eines anderen Betriebes** gelten auch als Nachbarn mit Schutzanspruch vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsmissionen.
- Die Höhe der zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen, soll einen Immissionswert von **0,25** aber nicht überschreiten.
- Für **Tierhaltungsgerüche** kann im **Außenbereich** ein Immissionswert von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begründete Ausnahme) angesetzt werden.

Wohn-/Mischgebiet, Kerngebiete mit Wohnen, Urbane Gebiete	Gewerbe-/Industriegebiete, Kerngebiete ohne Wohnen	Dorfgebiete
0,10	0,15	0,15

Tabelle 22: Immissionswerte für verschiedene Nutzungsgebiete



Berücksichtigt wurden nur die Quellen, die Bioaerosole emittieren (Tierhaltung der LSZA + Aussiedlerhof)

